Übungen Linux-Praktikum

Blatt 11

Dr. Dirk Frettlöh (dfrettloeh@techfak.de)

11.1.2022

Die Aufgaben können mit einem LATeX-Werkzeug Ihrer Wahl bearbeitet werden (overleaf, TeX-Maker, emacs...)

Aufgabe 1

Verwenden Sie die *lstlisting*-Umgebung aus dem *listings*-Paket, um die nachfolgende Shell-Funktion in LaTeX zu setzen. Konfigurieren Sie das Listing so, dass die Unix-Befehle *ls*, *grep* und *sort* fettgedruckt ausgegeben werden. Außerdem gehören der Rahmen und die Unterschrift zur Aufgabenstellung:

```
#!/bin/bash
# Sort files by size

function size_sort()
{
   ls -la $1 | grep -v "^d" | sort -k 5 -n
}
```

Listing 1: Eine Shellfunktion

Aufgabe 2

Auf der Veranstaltungswebseite

https://www.math.uni-bielefeld.de/~frettloe/teach/unix20.html gibt es die Beispieldatei Wolpertinger.jpg. Fügen Sie diese Datei am Ende des Dokuments paper.tex als gleitende Abbildung mit Hilfe einer Figure-Umgebung ein (siehe das Beispiel auf Folie 39-41 von Vorlesung 11). Nutzen Sie den im Beispiel ebenfalls gezeigten Mechanismus der \ref- und \pageref-Befehle, um am Anfang der Datei den folgenden Satz einzufügen:

Einen Wolpertinger finden Sie in Abbildung x auf Seite y.

Die Abbildungsnummer x und die Seitennummer y sollen von LATEX automatisch eingesetzt werden.

Aufgabe 3

Setzen Sie die Formeln:

$$\forall x \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{N} : x \leq y + 1$$

$$\forall x \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{N} \text{ mit } x \leq y + 1$$

$$x \neq y, \quad x \not\geq y, \quad x \not\in \mathbb{Q}$$

$$\tilde{x} = y' + \bar{z}$$

$$f(x) = 2a \sin(x) + 2b \cos(x), \quad a = 1 \bmod 5$$

$$x_{i,k} = x_{k,i}^{2k+7}, \quad x^{2^k}$$

$$\frac{2}{x+y} + \frac{\frac{a}{x+y} + \frac{b}{x-y}}{5 + \frac{a+b}{a-b}}$$

$$\sqrt[n]{5 + \frac{1}{a-b}} + \sqrt{1 + \sqrt{a+b}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \prod_{i=1}^{n-1} \frac{1}{1-p_i}$$

$$\int_a^b f(g(x)) \, dx = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(z) \, dz$$

$$\forall a \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

$$\left(\frac{1}{2} + x\right) + \left(a + 2(x^2 - y^2)\right)$$

(Tipp: $\setminus \{ \text{ für } \{, \setminus \text{cdot für } \cdot \} \}$

Aufgabe 4

Setzen Sie das folgende Feld, und die folgende Matrizen und Vektoren:

Setzen Sie folgende Fallunterscheidung:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{falls } x < 0\\ x, & \text{falls } x \ge 0 \end{cases}$$

Aufgabe 5

Benutzen Sie die Beamerfolien-Vorlage folien.tex von der Veranstaltungswebseite (siehe unten) um eine Beamerpräsentation über den Wolpertinger zu erstellen. Ändern sie dazu Namen, Datum und Titel des Vortrags, fügen Sie das Bild Wolpertinger.jpg ein (das Sie auch dort herunterladen können) und produzieren Sie mindestens vier Frames. Probieren Sie auch den \pause-Befehl, und was Ihnen noch so einfällt.

Aufgabe 6

Benutzen Sie die Postervorlage poster.tex von der Veranstaltungswebseite (siehe unten) um ein Poster zu erstellen. Füllen Sie das Poster mit Text (siehe z.B. *lorem ipsum* bei wikipedia) und Bildern.

Falls ihr LATEX-Übersetzer die Datei nicht in eine pdf-Datei übersetzt, sondern eine Fehlermeldung ausgibt, dann kopieren sie die Dateien sciposter.cls und a0size.sty von der Veranstaltungswebseite in das Verzeichnis, indem auch poster.tex liegt. Versuchen Sie es dann nochmal.

Downloads (Folien, Übungsblätter)

https://www.math.uni-bielefeld.de/~frettloe/teach/unix21.html

Hinweise zu den Übungen

Die Übungen dienen dem Erlernen von Linux. Es gibt keine Abgabepflicht, es gibt überhaupt keine Abgaben. In der **A&D-Klausur** am Ende des Semesters werden allerdings Linux-Fragen vorkommen. Außerdem brauchen Sie im Verlaufe des Studiums solide Linuxkenntnisse. Daher ist es sinnvoll, dass Sie die Übungen entweder selbständig lösen, oder aber eines der Tutorien besuchen und die Übungen dort bearbeiten. Darüber hinaus können Sie in den Tutorien den Tutoren Fragen stellen zu Übungen und Vorlesung.

E-Mail-Adressen

Ihre Tutoren haben die folgenden E-Mail-Adressen (zuzüglich des @techfak.de):

Michael Mai mmai Dirk Frettlöh dfrettloeh