Universität Bielefeld

Elementare Geometrie

Sommersemester 2018

Der goldene Schnitt

Stefan Witzel

Goldene Rechtecke

Ein goldenes Rechteck ist ein Rechteck, von dem man ein Quadrat abziehen kann, so dass das resultierende Rechteck ähnlich zum ursprünglichen ist.



Goldener Schnitt

Rechtecke sind ähnlich, wenn ihre Seitenlängen das gleiche Verhältnis haben. Damit *PQRS* golden ist muss also



$$\frac{|PQ|}{|QR|} = \frac{|\overset{QR}{\cancel{PQ}}|}{|PT|} = \frac{|\overset{QR}{\cancel{PQ}}|}{|PQ| - |QR|}$$

sein.

Setzen wir $\varphi = |PQ|/|QR|$ erhalten wir die Gleichung

$$\varphi = \frac{1}{\varphi - 1}.$$

Die Lösung $\varphi > 1$ dieser Gleichung ist der goldene Schnitt.

Lösen der Gleichung ergibt

$$\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \quad \text{und} \quad \frac{1}{\varphi} = \varphi - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

$$\varphi = \frac{1}{\varphi - 1} \quad | \cdot (\varphi - 1)$$

$$\varphi \cdot (\varphi - 1) = 1$$

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$$

$$\varphi_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\underbrace{\frac{1}{4} + 1}_{\frac{5}{4}}}$$

$$= \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$ goldener Schnitt

Der goldene Schnitt in der Kunst



Der goldene Schnitt in der Architektur



DIN-Rechtecke

Ein DIN-Rechteck ist ein Rechteck, von dem man ein Quadrat abziehen kann, dann noch einmal ein Quadrat abziehen, so dass das daraus resultierende Rechteck ähnlich zum ursprünglichen ist.



DIN-Schnitt

Wenn ein DIN-Rechteck Seitenlängen $|PQ| > |QR|$ hat, sind die Seitenlängen des kleinen Rechtecks $|PQ| - |QR|$ und $|QR| - (|PQ| - |QR|) = 2|QR| - |PQ|$.

Das heißt, das Seitenverhältnis $\delta := |PQ|/|QR|$ erfüllt

$$\delta = \frac{|PQ|}{|QR|} = \frac{2|QR| - |PQ|}{|PQ| - |QR|} = \frac{2-\delta}{\delta - 1}.$$

Wir nennen die positive Lösung δ den DIN-Schnitt.

Die Gleichung kann man umformen zu $\delta^2 = 2$ und erhält $\delta = \sqrt{2}$.

$\delta(\delta - 1) = 2 - \delta$

$\delta^2 - \delta + \delta - 2 = 0$

$\delta^2 - 2 = 0$

$\delta = \sqrt{2}$

Das „DIN“ in DIN-Rechtecke

Die definierende Gleichung für δ kann man weiter umformen zu $\delta = 2/\delta$ oder

$$\frac{|PQ|}{|QR|} = \frac{|QR|}{\frac{1}{2}|PQ|}.$$

Das heißt, DIN-Rechtecke sind auch genau diejenigen Rechtecke, deren Hälfte ähnlich zum ursprünglichen Rechteck ist.

$$\frac{\delta}{1} = \frac{1}{\delta/2}$$



Teilen eines Segments

Ein Segment PQ wird von $T \in \overline{PQ}$ im Verhältnis α geteilt wenn

$$|PT| = \alpha |PQ|.$$

Das heißt T teilt $\overline{PQ}$ im goldenen Schnitt wenn $\overline{PQ}/\overline{PT} = \varphi$, d.h. wenn gillt

$$\frac{|PQ|}{|PT|} = \frac{|PT|}{|PQ| - |PT|}.$$

Und T teilt $\overline{PQ}$ im DIN-Schnitt wenn $\overline{PQ}/\overline{PT} = \delta$, d.h. wenn gillt

$$\frac{|PQ|}{|PT|} = \frac{|PT|}{\frac{1}{2}|PQ|}.$$



Goldene Dreiecke, DIN-Dreiecke

Ein goldenes Dreieck ist ein gleichschenkliges Dreieck *ABC* mit $|AB| = |AC|$

- und $|AB|/|BC| = \varphi$ (spitzwinklig)
- oder $|BC|/|AB| = \varphi$ (stumpfwinklig).

Ein DIN-Dreieck ist ein gleichschenkliges Dreieck *ABC* mit $|AB| = |AC|$

- und $|AB|/|BC| = \delta$ (spitzwinklig)
- oder $|BC|/|AB| = \delta$.

Im zweiten Fall ist das Dreieck rechtwinklig (Pythagoras rückwärts!).



DIN-Dreieck zerlegen

Ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck lässt sich zerlegen in zwei rechtwinklige, gleichschenklige Dreiecke.



DIN-Dreieck zerlegen

Ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck lässt sich zerlegen in zwei rechtwinklige, gleichschenklige Dreiecke.

Aus dieser Eigenschaft allein können wir bereits die Winkel rekonstruieren:

$$\alpha = 45^\circ \quad \text{und} \quad \beta = 90^\circ.$$



$\beta = \alpha + \gamma = 2\alpha$

oder

$90^\circ = \beta = \alpha + \gamma$